

Päältäajettavat  
yhdistelmäkoneet



Nilfisk BR 1100S/SC BR 1300S/SC

# Parempi muotoilu - enemmän tuottavuutta



**Nilfisk  
Advance**

*setting standards*

# Raskaat työvaiheet tehty helpoiksi



**Voimakas vetomoottori ja erinomainen pito toimii moitteettomasti jopa 16 % nousuissa**

Nilfisk BR 1100S/1300S on tarpeeksi vahva raskaisiin siivoustilanteisiin teollisuudessa, mutta silti kompakti ja helposti ohjattava ammattisiivouksen käyttöön kevyemmissä olosuhteissa.

BR 1100S/1300S on luokkansa tehokkain ja tuottavin kone. Eri työleveydet, lautasharja- tai telaharjamallisena sekä vaihdettavat harjaysiköt ja monipuoliset vetopyörän vääntömomentin säädöt yhdessä tehokkaamman imun ansiosta tekevät tästä koneesta ylivoimaisen vastaavan kokoluokan koneisiin verrattuna.

EDS - ECO Dosage Solution järjestelmällä pesuainetta ei mene hukkaan ja tarkka annostelu on taattu. Pesuaine ja vesi sekoittuvat pesuyksikössä - ei vesisäiliössä. Näin ollen puhdasvesisäiliötä ei tarvitse puhdistaa ja tämän lisäksi vedenkulutus vähenee jopa 50 % käytettäessä ECO Solution annostelua.

# Enemmän liikkuvuutta parempaan siivoukseen

- Ympäristöystävällisyyttä ECO Solutionin ja EDS - ECO Dosage Solutionin ansiosta
- Vetopyörän luistonestosäädin muuttaa pyörän vääntömomenttia ja parantaa pitoa vaikeissa olosuhteissa
- Työleveys jopa 1,3 metriä
- Vaihdeettava lautas- tai telaharjaysikkö
- Sivuharjat vähentävät seinien ja hyllyjen vierustojen käsikalaisuja
- 265 litran vesisäiliöt sekä ECO Solution mahdollistavat yhtäjaksoisen siivouksen yli 1,5 tuntia ilman välitöitä
- Parempi tuottavuus korkeamman pesunopeuden ansiosta
- OneTouch™ toiminnolla vähemmän häiriöitä ja parempaa siivoustulosta
- Uudenaikainen imusuutin jättää lattiat kuivemmiksi ja lisää turvallisuutta



Kaikki mallit kääntyvät 213 cm säteen sisällä



Kallistuvan ohjainpylvään ansiosta istuimelle nousu on helppoa. Ergonomiseksi muotoiltu ohjaamo lisää mukavuutta ja turvallisuutta



Telaharjamallissa sisäänvedettävät sivuharjat keräävät roskat telaharjoille reunoilta ja tavaralavojen ympäriltä



Helposti vaihdettavat pesuaineastiat ovat yksi EDS-ECO annostelujärjestelmän hienouksia



Likavesisäiliön kallistetavuus helpottaa säiliöiden tyhjennyksiä ja pesuja. Akkujen huoltaminen onnistuu myös vaivattomasti



EDS- ECO Dosage Solution on uudenlainen pesuaineen annostelujärjestelmä. Veden ja pesuaineen sekoitus on aina tarkka eikä jää arvailujen varaan. Pesuaineen sekoitus tapahtuu harjaysikissä, joten puhtasvesisäiliössä on vain vesi. Ei enää puhtasvesisäiliöiden pesuja ja tyhjennyksiä. Täysi astia pesuainetiivistettä riittää useisiin kymmeniin vesisäiliöllisiin. EDS parantaa tuottavuutta, tehostaa siivousta ja vähentää huoltoaikoja. EDS pienentää myös pesuainekulutusta. ECO Solution taas vähentää vedenkulutusta jopa puolella. EDS on avoin järjestelmä ja voit käyttää siinä omia sopivia pesuaineita

# Parempi suunnittelu antaa lisäarvoa



## TEKNISET TIEDOT



	Yksikkö	BR 1100S	BR 1300S	BR 1100S C	BR 1100S C sivuharjoilla	BR 1300S sivuharjoilla
Jännite	V	36	36	36	36	36
Nimellisteho	W	4100	5220	4100	4400	4400
Äänitaso 1,5 m:ssä (ISO 3744)	dB(A)	72	72	72	72	72
Työteho teor./tod.	m <sup>2</sup> /h	9000/6300	11700/8190	9000/6300	9000/6300	11700/8190
Pesuleveys	mm	1000	1300	1000	1000	1300
Suurin nopeus	km/h	9	9	9	9	9
Puhdas/likavesisäiliö	L	265/265	265/265	265/265	265/265	265/265
Harjan/vetoalustan halkaisija	mm	2x505	3x432	2 cyl.	2 cyl.	2 cyl.
Harjapaine	kg	up to 145	up to 145	up to 90	up to 90	up to 90
Kierrosnopeus	rpm	240	225	630	630	630
Pituus x leveys x korkeus	cm	187x113x148	187x131x148	187x116x148	187x116x148	187x137x148
Paino käyttövalmiina	kg	1350	1395	1370	1397	1436

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta



Nilfisk-Advance Oy Ab  
 Koskelontie 23 E  
 02920 Espoo  
 Puh.: 0207 890 600  
 Faksi: 0207 890 601  
 www.nilfisk.fi