

Nilfisk lakaisukoneet



Nopeutta



SW 650

Kolme kertaa katuharjaa nopeampaa

- vahva, mutta kevyt
- sivuharja lakaisee seinän vierustat
- tarvitsee huoltoa vain harvoin
- sopii myös ulkokäyttöön



SW 700S/850S

Pieniin ja keskikokoisiin tiloihin

- iskunkestävää, ruostumatonta polyeteeniä
- kuusi kertaa tehokkaampi käsin lakaisuun verrattuna
- lakaisee myös isot roskat



SW 750

Harjaava lakaisukone imulla

- hiljainen käyntiääni, vain 59 dBA
- suuret pyörät vedolla
- 720 mm lakaisuleveys, pääharja 500 mm
- voidaan käyttää kuivissa ja kosteissa paikoissa



SR 1000S

Tulosta kompaktilla koolla

- hämmästyttävän ketterä, mahtuu hissiinkin
- saatavana lisävarusteet tekstiililattioiden lakaisuun
- mallit sisä- ja ulkokäyttöön



SR 1100S

Käytännöllistä puhtaanapitoa

- joustava, kääntösäde 131 cm
- suorituskykyinen: 70 l roskasäiliö, ajonopeus 6 km/h, kulkee 20 % kaltevalla liuskalla



SR 1301

Korkeatyhjentävä lakaisukone

- suurin roskasäiliö kokoluokassaan
- nostaa roskat jopa 1,42 m korkeudelle jäteastiaan
- puhdistaa jopa 10 800 m²/h
- sopii sisä- ja ulkokäyttöön

	SW 650S	SW 700S/ 850S	SR 1000S	SR 1100S	SR 1301	SR 1450	SW 750
Voimanlähde	-	B 12V/P	B 24V/P	B 24V/P	B 24V	D/B	akku 12V
Työteho (m ² /h)	2000/1400	3200/3700	5000	5400	9500/6500	11000/19000	2900/2300
Työleveys sivuharjalla (mm)	685	700/820	-	900	1050	1120	720
Työleveys 2 sivuharjalla (mm)	-	-	1000	1100	800	1440	-
Kääntösäde (cm)	-	-	983	1310	300	1500	-
Maks. nopeus (km/h)	-	4,5	5,5	6	7	8/13	4
Roskasäiliön tilavuus (l)	40	40/50	50	70	130	212	60
Tyhjennyskorkeus (cm)	-	-	-	manual	145	136	manual
Pääsuodattimen pinta-ala (cm ²)	-	2	3	5	7	5,2	1
Pituus x leveys x korkeus (cm)	110x77x90	103x66x81/ 107x78x84	126x79x116	148x93x122	175x120x137	197x110x148	998x797x621
Paino käyttövalmiina (kg)	22,3	85/90	144	255	576	635/725	68

