

Nilfisk lattianhoito- ja tekstiilikoneet



Monipuolisuutta



PS 333A

Ketterä lattiahoitokone pieniin tiloihin

- helppokäyttöinen ja turvallinen
- säädettävä ohjaukahva
- kevyt siirtää kohteesta toiseen
- koviin lattioihin pintapesuun, hoitoon ja kiillotukseen



SD 43-165/SDM 43-180

Perinteiseen lattiahoitoon

- kevyt ja helppo käyttää
- laaja käyttösäde
- ergonominen ohjaukahva
- lisäpaino vaativiin tehtäviin



421C

Lattiahoitokone yleiskäyttöön

- ergonominen muotoilu
- hyvä vääntömomentti, sopii vaativan puhdistukseen
- moottorin ylikuumenemissuoja
- perinteinen kone keskirasakaisiin töihin



SD 43-400/SDM 43-450

Keveyeen, suurempien kohteiden kiillotukseen

- suunniteltu HS-menetelmiin
- helppo käyttää
- laaja käyttösäde
- ergonominen ohjaukahva
- sumupuhdistus, pintapesu, kiillotus



545

Erikoiskone käsitellyille lattioille

- kuivahiontaan, kiillotuksiin
- säästää työkustannuksia jopa 60 %
- pidentää lattian ikää
- minimaalinen veden ja kemikaalien kulu
- Hepa-suodatin puhdistiloihin



SDM 43-DUO

Kaksinopeuksinen kone peruspesuun ja kiillotukseen

- keskirasakaisiin siivoustöihin
- erinomainen tasapainotus
- laaja käyttösäde
- tukeva ja kestävä alumiinirakenne
- kaksi kierrosnopeutta 190/380 rpm



SDM 43-900/SDM 43-1500

Tehokasta ja nopeaa kiillotusta

- suunniteltu UHS-menetelmiin
- yksinkertainen käyttää
- pitkäikäinen vahapinta koville lattioille
- hoitaa ja elvyttää lattiapintoja



Aramis Junior

Pieniin ja keskisuuriin kohteisiin

- kevyt ja nopea
- kiillottaa, puhdistaa ja pesee

	PS 333A	SD 43-165/ SDM 43-180	421C	SD 43-400/ SDM 43-450	545	SD 43-DUO	SDM 43-900/ SDM 43-1500	Aramis Junior	Aramis Senior
Liitäntäjohdon pituus (m)	10	12,5	12	12,5	20	12,5	12,5	25	25
Äänitaso 1,5 m (dB(A))ISO 3744)	54	58/60	63	64	69	65	64/65	60	60
Nimellisteho (W)	500	1000/1200	1200	1100/1500	2700	1200	1800/1500	1500	2000
Kotelointi/suojaluokka	II/IPX4	I/IPX4	I/IP43	I/IPX0	II/IP44	I/IPX4	I/IPX0	-	-
Harjan/laikan halkaisija (mm)	330	430	410	430	500	430	430	410	530
Harjan/laikkapaine (g/cm ²)	37	29/35	37	30/39	34	39	10	6-9	5-11
Harjan/laikan kierrosnopeus (rpm)	188	165/180	175	400/450	450	190	900/1500	950	1250
Harjan vääntömomentti (nm)	25	57/65	67	26/37	42	65	12	-	-
Pituus x leveys x korkeus (cm)	40x33x112	56x43x117	51x51x118	56x43x117	60x60x118	53x43x117	75x43x117	70x42x111	85x56x112
Moottoriosan korkeus (mm)	220	340/310	320	315/310	500	310	350	-	-
Korkeus kahvan kanssa (mm)	1120	1170	1180	1170	1180	1170	1170	-	-
Paino (kg)	22	30/36	40	31/40	54	40	44w	30	40

Tehokkuutta

Lisää www.nilfisk.fi



Aramis Senior

Isojen kohteiden pesu- ja kiillotuskone

- puhdistaa myös erittäin likaiset pinnat
- vahauskertojen tarve vähenee



Aramis Junior Vac

Mukana pölynimuri

- kiinteä pölynimurijärjestelmä, joka vähentää moppaus- ja pölynpyyhintätarvetta



BHS 5120

Akkukäyttöinen SHS-kone

- teho 1600 m² tunnissa
- sisäänrakennettu pölynkerääjä
- pöly jää kaksinkertaiseen pölypussiin
- hiljainen käyntiäni



UHR 70-1700

Suurten alueiden SHS-kiillotuskone

- sopii lentokentille, ostoskeskuksiin, sairaaloihin yms.
- kaikki toiminnot yhdestä napista
- hiljainen, sopii päiväsiivoukseen
- turvallinen



AX 310/410

Tekstiililattioiden painehuuhtelulaite

- kaksitoiminen AX 410
- laadukas muotoilu
- vettä ja kemikaaleja säästävä
- lisävarusteena käsi-imurointivarusteet



AX 9/14

Luotettava painehuuhtelulaite

- kuiva pinta yhdellä vedolla
- varusteet seinäpintojen, mattojen, huonekalujen ja tuolien pesuun
- pumpun suojana irrotettava suodatin puhdasvesisäiliössä



AX 651 Multi EDS

Edistysellinen kokolattiamattojen ja kovien pintojen yhdistelmäkon

- pinta- ja peruspesu
- pitkä ajoaika, helppo huoltaa



BRX 700

Päältä ajettava kokolattiamattojen pesevä yhdistelmäkon

- puhdistaa jopa 1720 m²/h
- kaksi imuysikköä, nopea kuivuminen
- tekstiililattiaa ei tarvitse imuroida ennen pesua

Aramis Junior Vac	BHS 5120	UHR 70-1700		AX 310/410	AX 9/14	AX 651 Multi EDS	BRX 700
15	-	-	Nimellisteho (w)	800/1600	1000	2040	3220
60	68	69	Äänitaso 1,5 m (dB(A)BS 5415)	72/69	-	69	73
1500	1840	2650-3200	Imuteho (w)	-	-	-	-
-	III/P30	-	Ilmavirtaus (l/s)	41/46	60	44	80
410/16"	510	690	Alipaine suuttimen päässä (kPa)	-	20	17,4	18,3
10-15	auto	-	Työleveys (mm)	260/410	220	610	710
1000	2000	1700	Imuleveys (mm)	310/457	220	648/910	780
-	-	auto	Puhdas/likavesisäiliö (l)	19/15-30/23	9/7,5-14/14	75/60	170/95
70x42x111	117x65x102	166x91x137	Pumppupaine (bar)	4	5	7/100	100
-	-	-	Pituus x leveys x korkeus (cm)	64x33x72/ 71x47x80	54x37/5x40	142x69x111	152x79x130
-	-	-					
35	96	546	Paino (kg)	30/45	11,7/12,7	168	528

Hinta - laatu - tuottavuus kaikki tasapainossa

Nilfisk on yksi maailman johtavista ammattisiivoukoneiden valmistajista. Maailmanlaajuisesti toimivan konsernin pääkonttori on Tanskassa ja tuotantoa on Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, myyntiyhtiöitä on 38 maassa ja jälleenmyyjä yli 70 maassa. Vuoden 2008 alussa työntekijöitä oli noin 5000.

Nilfiskin päätuotteita ovat ammatti-imurit, yhdistelmäkoneet ja lakaisukoneet. Tuotteemme on suunnattu ammattisiivoukseen, johon kuuluvat myös laitos- ja teollisuusasiakkaat sekä siivousliikkeet.

