

Päältäajettava lakaisukone

Nilfisk SR 1000S

# Pieni koko



# loistava tulos!

Kompakti, ketterästi liikkuva, erittäin tuottava lakaisukone joko sisä- tai ulkokäyttöön



Käsi-imuointivarustuksella ulotut nurkkaan asti tai kuormalavojen välissä olevien kevyiden roskien keräämiseen. Teleskooppiputkella voi imuroida korkeita paikkoja.

#### MIKSI KÄVELLÄ?

Lakaisu täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Puhdistetaan sitten korjaamoa, varastoa, kauppakeskusta tai paikoitusaluetta työ pitää saada tehtyä nopeasti ja silti perusteellisesti.

Nilfisk-Advance SR 1000S on nopea ja tarpeeksi pieni mahtuakseen hissiin, ketterä liikkeissään esim. kun puhdistetaan ahtaita paikkoja, kuten kulmia. Toimitetaan joko akku tai bensa mallina ulko- tai sisäkäyttöön vaativiin työolosuhteisiin. Kaiken lisäksi tuottavuutta lisäävällä SR 1000S lakaisukoneella työskentely tulee edullisemmaksi kuin käsinlakaisu tai perestäkäveltävän lakaisulaitteen käyttö.

# Lakaiseva voittaja

- Hämmästyttävän hyvä liikuteltavuus mahdollistaa siivouksen jopa ahtaissa paikoissa
- SR 1000S puhdistaa myös mattoalueet kokolatiamattovarustesarjan avulla
- Kehittynyt pölynhallinta, parempi luiskien nousukyky - jopa 16 % - ja muita huippuominaisuuksia
- Erittäin kestävä kolhuja kestävän PE-korin ansiosta
- Joko akku tai bensa malli sisä- tai ulkokäyttöön
- Huippu turvallisuusominaisuudet, kuten hätäpysäytuspainike, kannen turvamekanismi ja istuinkytkin



Ohjausyksikkö on liikuteltava, joten istuimelle nousu on helppoa ja oikea ajoasento löytyy jokaiselle. Tämä lisää käyttömukavuutta.



Suodattimen ja harjojen vaihto on nopeaa ja helppoa, ilman työkaluja - tietenkin.




Hyvä vaihtoehtoinen varuste on mattosarja. Siihen kuuluu pää- ja sivuharjat, jälkiä jättämättömät pölysuojat ja roskaläppä sekä esisuodatin mattokuitujen keräämiseen.



Huoltovapaiden akkujen ajoaika on jopa 2,5 tuntia ja sisäänrakennetun varaajan ansiosta akut voi ladata missä vain.

Lisätietoa:  
[www.nilfisk-advance.fi](http://www.nilfisk-advance.fi)

# SR 1000S ja lakaisu on helppoa



## TEKNISET TIEDOT



	Yksikkö	SR 1000S B	SR 1000S P
Voimanlähde	-	24V Battery	Petrol
Moottorin merkki	-	AMER	HONDA
Tuottavuus teoreettinen/todellinen	m <sup>2</sup> /h	5000/3700	5000/3700
Työleveys oikean sivuharjan kanssa	mm	-	-
Työleveys kahdella sivuharjalla	mm	1000	1000
Kääntösäde	mm	983	983
Maks. nopeus	km/h	5,5	5,5
Roskasäiliön tilavuus	litres	50	50
Pääsuodattimen ala	cm	-	-
Pääsuodattimen ala	m <sup>2</sup>	3	3
Pituus x leveys x korkeus (sis. harjat)	cm	126x100x116	126x100x116
Paino	kg	144	284

*Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.*



Nilfisk-Advance Oy Ab  
 Koskelontie 23 E  
 02920 Espoo  
 Puh.: 0207 890 600  
 Faksi: 0207 890 601  
 www.nilfisk.fi