

Perästäkäveltävä lakaisukone imulla

Nilfisk SW 750


# Hiljaista ja helppoa lakaisua



**Nilfisk  
Advance**

*setting standards*

# Hiljainen, jokapaikan lakaisukone



On helppo olettaa, että kaikki perästäkäveltävät lakaisukoneet ovat samanlaisia. Tai, kun olet nähnyt yhden, olet nähnyt ne kaikki. Se ei kuitenkaan ole näin. Uusi SW 750 lakaisukone on niin lyömätön monella tapaa, että se todellakin erottuu joukosta. Ensinnäkin, tämä akkukäyttöinen, monipuolinen lakaisukone menee minne vain ja sitä voi käyttää lakaisuun varastoalueista huoltoasemiin. Mattosarjalla voi puhdistaa jopa pehmeitä lattioita. Lisäksi koneeseen kuuluu vakiona sisäänrakennettu varaaja, jolla säästät aikaa.

SW 750 lakaisee niin hiljaa, että sitä voi käyttää jopa meluherkissä paikoissa. 59 dbA äänitasolla SW 750 sopii päiväsiivoukseen eikä sen käyttö häiritse muita. Itse asiassa, kone on niin tehokas, että sen tuottavuus on taattu kokemattomallekin, samalla kun koneen käyttökustannukset ovat alhaiset.

# Luotettava työkone huippuominaisuuksilla

- Hiljainen käyntiääni. Vain 59 dbA, joten SW 750 voi käyttää meluherkissä paikoissa
- Sisäänrakennettu akku (46Ah) ja varaaja vakiovarusteina. Helppo varata missä vain, ja aina valmis lakaisuun
- Vakioakulla työaikaa on jopa 2 tuntia kovilla latioilla, Akku kestää jopa 6,000 m<sup>2</sup> lakaisun. Vaihtoehtoinen 77 Ah akku pidentää työajan 3,5 tuntiin
- Isot pyörät ja tasainen veto, akun hyvä ja tasapainotettu sijainti takapyörrien päällä, tekevät koneen käsittelystä helppoa myös tekstiililatioilla.
- Kaikki vaihdettavat osat saa irroitettua ilman työkaluja. Helppoa huoltoa ja säätöjä ja lisää työtehoa
- Sopiva lakaisuleveys 720 mm (pääharjalla 500 mm+ sivuharja) nopeaan ja tuottavaan lakaisuun. Teoreettinen lakaisuteho 2900 m<sup>2</sup>/tunti



Ajokahva on vapaasti säädettävissä jokaiselle koneen käyttäjälle. Varastoinnissa voit taistaa ajokahvan koneen yli ja säästää tilaa.



Sisäänrakennettu varaaja varmistaa ongelmattoman ja oikean käytön.

Pääharjaa ja sivuharjaa voit säätää vapaasti lakaistavan pinnan mukaan ja jokaiseen tilanteeseen sopivaksi.



Kosteutta kestävä polyesterisuodatin sopii kaikkiin olosuhteisiin ja toimii myös märissä olosuhteissa.



# Ominaisuuksia joilla työ sujuu



## TEKNISET TIEDOT

CE  
CE

|                              | Yksikkö           | SW 750             |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Moottorin teho               |                   | Battery 12V - 200W |
| Moottorin merkki             |                   | Amer               |
| Tuottavuus teor/tod          | m <sup>2</sup> /h | 2900/2300          |
| Lakaisuleveys (sivuharjalla) | mm                | 720                |
| Äänitaso                     | dbA               | 59                 |
| Maks. nopeus                 | km/h              | 4                  |
| Säiliötilavuus               | litre             | 60                 |
| Tyhjennyskorkeus             | cm                | Manuaalinen        |
| Suodattimen pinta-ala        | m <sup>2</sup>    | 1                  |
| Mitat (P x L x K)            | mm                | 998x797x621        |
| Paino                        | kg                | 68                 |



Nilfisk-Advance Oy Ab  
Koskelontie 23 €  
02920 Espoo  
Puh.: 0207 890 600  
Faksi: 0207 890 601  
www.nilfisk.fi